# KÖSTER Universal Cleaner

**Scheda Tecnica X 910 010**

Emissione: 15/01/2021

## Detergente senza solventi per materiali bituminosi e resine epossidiche.

**Caratteristiche**
KÖSTER Universal Cleaner dissolve e rimuove i materiali bituminosi morbidi e parzialmente induriti e le resine epossidiche.

**Campi di applicazione**
Per la pulizia di attrezzi e macchine sporchi di bitume o materiali epossidici.

**Applicazione**
Gli attrezzi e le macchine devono essere puliti immediatamente dopo l'uso con KÖSTER Universal Cleaner.

Quando si puliscono utensili e parti molto sporchi, si consiglia di pulirli con una spazzola o un panno, consentendo al KÖSTER Universal Cleaner di agire sulla superficie. Parti e strumenti possono anche essere immersi in un bagno di Universal Cleaner per immergere e ammorbidire il materiale incrostato prima della pulizia.

**Consumi**
secondo necessità

**Confezioni**

| | |
|---|---|
| X 910 010 | tanica 10 l |

**Stoccaggio**
Conservare il materiale al riparo dal gelo. In confezioni sigillate originariamente, ha una durata minima di 2 anni.

**Altro**
Non è adatto per la pulizia di materiali a base di poliuretano.

**Prodotti correlati**

| | |
|---|---|
| KÖSTER LF-BM | CT 160 |
| KÖSTER EM-VS | CT 210 008 |
| KÖSTER VAP I 2000 | CT 230 |
| KÖSTER LF-VL | CT 271 |
| KÖSTER CMC | CT 280 005 |
| KÖSTER Corrosion Protection | CT 283 006 |
| KÖSTER Bridge Coat | CT 284 |
| KÖSTER KB-Pox Adhesive | J 120 005 |
| KÖSTER KBE Liquid Film | W 245 |
| KÖSTER Deuxan 2C | W 252 032 |
| KÖSTER Deuxan Professional | W 256 032 |



Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica si basano sui risultati della nostra ricerca e sulla nostra esperienza pratica sul campo. Tutti i dati dei test riportati sono valori medi che sono stati ottenuti in condizioni standard. L´applicazione corretta, efficace e di successo dei nostri prodotti non è soggetta al nostro controllo. L´installatore è responsabile della corretta applicazione in considerazione delle specifiche condizioni di cantiere e dei risultati finali del processo di installazione. Questo può richiedere modifiche alle raccomandazioni qui riportate per i casi standard. Specifiche fatte dai nostri dipendenti o rappresentanti che modificano le specifiche contenute in questa linea guida tecnica necessitano della conferma scritta. Vanno comunque sempre rispettati gli standard normativi vigenti per l´installazione e il collaudo, le linee guida tecniche, e gli standard di buona pratica. La garanzia può essere applicata solo alla qualità dei nostri prodotti nell´ambito dei nostri termini e condizioni, ma non alla loro effettiva ed efficace applicazione. Questa linea guida è stata tecnicamente rivista; tutte le versioni precedenti sono superate.

**KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstr. 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax 04941/9709-40 • E-Mail: info@koester.eu - Internet: www.koester.eu**